

Data dictionary โครงการอัตรารูปร่างและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนกุยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
1	Date_Qus2	date	วันที่ตอบแบบสอบถาม	เช่น 15/1/2553
2	Date_since2	text(11)	ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่	เช่น 03-2553
3	unit	int(6)	ชื่อหน่วยระดับกองร้อย	ระบุตัวอักษร
4	lc	text(19)	ที่ตั้งตำบล	ระบุตัวอักษร
5	xy	text(12)	พิกัด xy	ระบุตัวอักษร
6	q1a	text(9)	ชั้นยศ	ระบุตัวอักษร
7	q3a	text(24)	หน่วยต้นสังกัด	ระบุตัวอักษร
8	q3b	text(11)	อำเภอ	ระบุตัวอักษร
9	q3c	text(15)	จังหวัด	ระบุตัวอักษร
10	age	int(6)	อายุ	ระบุตัวเลข
11	sex	int(6)	เพศ	1=ชาย,2=หญิง
12	q6	int(6)	ชั้นยศต้นสังกัด	1=พล.ต.-พล.อ.,2=พ.ต.-พ.อ.,3=ร.ต.-ร.อ.,4=จ.ส.ต.-จ.ส.อ.,5=ส.ต.-ส.อ.,6=อาสาสมัคร,7=พลทหาร
13	q7	text(11)	เฉพาะพลทหาร เป็นผลัดที่	เช่น 2/51
14	religion	int(6)	ศาสนา	1=พุทธ,2=อิสลาม,3=คริสต์,4=อื่นๆ
15	marital	int(6)	สถานภาพสมรส	1=โสด,2=คู่,3=หม้าย,4=หย่า,แยก
16	edu	int(6)	การศึกษาสูงสุด(ทบ.)	1=ไม่ได้เรียน,2=ประถม,3=มัธยม,4=ร.ร.นายสิบ,5=ปวส.,ปวช.,6=ป.ตรี,7=สูงกว่าป.ตรี
17	pincome	int(11)	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ระบุตัวเลข
18	q12a	text(15)	ภูมิลำเนาเดิม(อำเภอ)	ระบุเป็นตัวอักษร
19	q12b	text(15)	ภูมิลำเนาเดิม(จังหวัด)	ระบุเป็นตัวอักษร
20	MHYN	int(6)	ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่	0=ไม่มี,1=มี
21	q13a1	int(6)	เบาหวาน	0=ไม่เลือก,1=เลือก
22	q13a2	int(6)	ความดันสูง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
23	q13a3	int(6)	ข้อเสื่อม	0=ไม่เลือก,1=เลือก
24	q13a4	int(6)	หัวใจ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
25	q13a5	int(6)	หอบหืด	0=ไม่เลือก,1=เลือก
26	q13a6	int(6)	ภูมิแพ้	0=ไม่เลือก,1=เลือก
27	q13a7	int(6)	ไต	0=ไม่เลือก,1=เลือก
28	q13a8	int(6)	ตับอักเสบ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
29	q13a9	int(6)	หลอดเลือดอักเสบเรื้อรัง,ถุงลมโป่งพอง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
30	q13a10	int(6)	โรค/พาหะธาลัสซีเมีย	0=ไม่เลือก,1=เลือก

Data dictionary โครงการอัตรารูปกิจกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนงูยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
31	q13a11	int(6)	ไขมันในเลือดสูง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
32	q13a12	text(37)	โรคอื่นๆ	ระบุเป็นตัวอักษร
33	q13a13	int(6)	เก๊าท์	0=ไม่เลือก,1=เลือก
34	q13a14	int(6)	รูมาตอยด์	0=ไม่เลือก,1=เลือก
35	q14	int(6)	หน้าที่ของท่านในหน่วยฉก.	1=บก.ฉก.หรือบก.ร้อยฉก.,2=ออกปฏิบัติหน้าที่นอกบก./ลาดตระเวน/ชุดคุ้มกัน/ปิดล้อมตรวจค้น
36	q15	int(6)	พื้นที่หน่วยปฏิบัติการ	1=ในตัวเมือง,2=ในป่า สวนยาง สวนผลไม้
37	q16	int(6)	ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ในฉก.เคยมีอาการหรือไม่	1=เคย,2=ไม่เคย
38	q16a	text(19)	เริ่มป่วยเมื่อวันที่	ระบุวันที่
39	q16b	int(11)	มีอาการนานกี่เดือน	ระบุตัวเลข
40	q16c	int(6)	มีอาการนานกี่วัน	ระบุตัวเลข
41	q16d1	int(6)	ไข้	0=ไม่เลือก,1=เลือก
42	q16d2	int(6)	ออกผื่น	0=ไม่เลือก,1=เลือก
43	q16d3	int(6)	ปวดหัว	0=ไม่เลือก,1=เลือก
44	q16d4	int(6)	ปวดข้อ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
45	q16d5	int(6)	ข้อบวม/ข้ออักเสบ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
46	q16d6	int(6)	จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
47	q16d7	int(6)	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
48	q16d8	int(6)	ปวดกระบอกตา	0=ไม่เลือก,1=เลือก
49	q16d9	int(6)	คลื่นไส้	0=ไม่เลือก,1=เลือก
50	q16d10	int(6)	อาเจียน	0=ไม่เลือก,1=เลือก
51	q16d11	int(6)	ท้องเดิน	0=ไม่เลือก,1=เลือก
52	q16d12	int(6)	ปวดท้อง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
53	q16d13	text(70)	อาการอื่นๆ	ระบุเป็นตัวอักษร
54	q17a1	int(6)	ข้อที่เคยปวด ทุกข้อทั่วร่างกาย	0=ไม่เลือก,1=เลือก
55	q17a2	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อนิ้วมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
56	q17a3	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
57	q17a4	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อศอก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
58	q17a5	int(6)	ข้อที่เคยปวด หัวไหล่	0=ไม่เลือก,1=เลือก
59	q17a6	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อกระดูกสันหลัง	0=ไม่เลือก,1=เลือก

Data dictionary โครงการอัตราอุบัติเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซึนุกุยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
60	q17a7	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อสะโพก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
61	q17a8	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อเข่า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
62	q17a9	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
63	q17a10	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้อนิ้วเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
64	q17a11	int(6)	ข้อที่เคยปวด ข้ออื่นๆ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
65	q17a11x	text(20)	ข้อที่เคยปวด ข้ออื่นๆ ระบุ	ระบุเป็นตัวอักษร
66	q18a1	int(6)	ข้อที่เคยบวม ทุกข้อทั่วร่างกาย	0=ไม่เลือก,1=เลือก
67	q18a2	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อนิ้วมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
68	q18a3	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
69	q18a4	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อศอก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
70	q18a5	int(6)	ข้อที่เคยบวม หัวไหล่	0=ไม่เลือก,1=เลือก
71	q18a6	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อกระดูกสันหลัง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
72	q18a7	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อสะโพก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
73	q18a8	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อเข่า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
74	q18a9	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
75	q18a10	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้อนิ้วเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
76	q18a11	int(6)	ข้อที่เคยบวม ข้ออื่นๆ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
77	q18a11x	text(19)	ข้อที่เคยบวม ข้ออื่นๆ ระบุ	ระบุเป็นตัวอักษร
78	q19	int(6)	ปัจจุบันอาการในข้อ17ยังมีหรือไม่	1=ยังเป็นอยู่,2=หายแล้ว
79	q19a	int(6)	เป็นอยู่นานกี่เดือน	ระบุตัวเลข
80	q19b	int(6)	เป็นอยู่นานกี่วัน	ระบุตัวเลข
81	q20	int(6)	ปัจจุบันอาการในข้อ18ยังมีหรือไม่	1=ยังเป็นอยู่,2=หายแล้ว
82	q20a	int(6)	เป็นอยู่นานกี่เดือน	ระบุตัวเลข
83	q20b	int(6)	เป็นอยู่นานกี่วัน	ระบุตัวเลข
84	q21a1	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ทุกข้อทั่วร่างกาย	0=ไม่เลือก,1=เลือก
85	q21a2	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อนิ้วมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
86	q21a3	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
87	q21a4	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อศอก	0=ไม่เลือก,1=เลือก

Data dictionary โครงการอัตรารูปการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนกุยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
88	q21a5	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน หัวไหล่	0=ไม่เลือก,1=เลือก
89	q21a6	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อกระดูกสันหลัง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
90	q21a7	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อสะโพก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
91	q21a8	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อเข่า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
92	q21a9	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
93	q21a10	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้อนิ้วเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
94	q21a11	int(6)	อาการปวดปัจจุบัน ข้ออื่นๆ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
95	q21a11x	text(11)	อาการปวดข้ออื่นๆ ระบุ	ระบุเป็นตัวอักษร
96	q22a1	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ทุกข้อทั่วร่างกาย	0=ไม่เลือก,1=เลือก
97	q22a2	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อนิ้วมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
98	q22a3	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อมือ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
99	q22a4	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อศอก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
100	q22a5	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน หัวไหล่	0=ไม่เลือก,1=เลือก
101	q22a6	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อกระดูกสันหลัง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
102	q22a7	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อสะโพก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
103	q22a8	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อเข่า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
104	q22a9	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
105	q22a10	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้อนิ้วเท้า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
106	q22a11	int(6)	อาการบวมปัจจุบัน ข้ออื่นๆ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
107	q22a11x	text(24)	อาการบวมข้ออื่นๆ ระบุ	ระบุเป็นตัวอักษร
108	q23	int(6)	ท่านรักษาอาการโรคไข้วัดข้อยุ่งลายอย่างไร	1=ไม่ได้รักษาปล่อยให้หายเอง,2=ซื้อยากินเอง,3=ไปพบจนท.แพทย์ฉก.หรือหน่วยเสนารักษ,4=ไปรักษาที่รพ. คลินิก ออตามัย แต่ไม่ได้นอนรักษาตัว
109	q23d	int(6)	ระยะเวลา นอนรักษา ที่ รพ. 1	ระบุตัวเลข
110	q23f	text(9)	ระยะเวลา นอนรักษา ที่ รพ. 2	ระบุตัวเลข
111	q24	int(6)	ท่านมีวิธีการรักษาเพิ่มเติมที่ทำให้รู้สึกดีขึ้น	1=ไม่มี,2=มี
112	q24a	int(6)	วิธีการรักษา	1=คั้นน้ำมันมะพร้าว,2=กินยาเขียว,3=อื่นๆระบุ

Data dictionary โครงการอัตรารูปกิจกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนงูยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติ หน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
113	q24b	text(33)	วิธีการรักษาอื่นๆ	ระบุเป็นตัวอักษร
114	q25	int(6)	ท่านเคยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่	1=ไม่เคย,2=เคย
115	q25a	int(6)	เป็นไข้เลือดออกตั้งแต่เมื่อใด	1=ช่วงที่ลงมาอยู่ฉก.,2=ช่วงก่อนมาทำงานฉก.
116	q26	int(6)	ท่านเคยเป็นหัดหรือไม่	1=เคย,2=ไม่เคย
117	q27	int(6)	ท่านเคยเป็นโรคไขข้ออักเสบหรือไม่	1=เคย,2=ไม่เคย
118	q27a	text(37)	ถ้าเคย ระบุชื่อโรค	ระบุเป็นตัวอักษร
119	q28	int(6)	ท่านเคยป่วยด้วยโรคข้อเรื้อรังอื่นๆหรือไม่	1=เคย,2=ไม่เคย
120	q28a	text(32)	ถ้าเคย ระบุชื่อโรค	ระบุเป็นตัวอักษร
121	q29	int(6)	ท่านเคยได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่	1=เคย,2=ไม่เคย
122	q29a	text(20)	ถ้าเคยระบุรายละเอียดที่บาดเจ็บ	ระบุเป็นตัวอักษร
123	a29b	int(6)	เหตุเกิดประมาณเดือน	ระบุตัวเลข
124	q29c	int(6)	เหตุเกิดประมาณพ.ศ.	ระบุตัวเลข
125	q29d	int(6)	ท่านเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือไม่	1=เข้ารับการรักษา,2=ไม่ได้รับการรักษา
126	q30	int(6)	ท่านเคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอื่นๆหรือไม่	1=เคย,2=ไม่เคย
127	q30a	text(39)	ถ้าเคยระบุรายละเอียดที่บาดเจ็บ	ระบุตัวอักษร
128	q30b	int(6)	เหตุเกิดประมาณเดือน	ระบุตัวเลข
129	q30c	int(6)	เหตุเกิดประมาณพ.ศ.	ระบุตัวเลข
130	q30d	int(6)	ท่านเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือไม่	1=เข้ารับการรักษา,2=ไม่ได้รับการรักษา
131	q31a1	int(6)	พื้นที่ที่ถูกยิงกัด ตอนกลางวัน ภายในค่าย	0=ไม่เลือก,1=เลือก
132	q31a2	int(6)	พื้นที่ที่ถูกยิงกัด ตอนกลางวัน ภายนอกค่าย	0=ไม่เลือก,1=เลือก
133	q31b1	int(6)	พื้นที่ปฏิบัติงาน สวนยาง สวนผลไม้	0=ไม่เลือก,1=เลือก

Data dictionary โครงการอัตรารูปตัดการณและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซึคนกุนยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติ หน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
134	q31b2	int(6)	พื้นที่ปฏิบัติงาน สนวนยาง ในป่า ภูเขา	0=ไม่เลือก,1=เลือก
135	q31b3	int(6)	พื้นที่ปฏิบัติงาน สนวนยาง ในเมือง(ชุมชน ถนน)	0=ไม่เลือก,1=เลือก
136	q31b4	int(6)	พื้นที่ปฏิบัติงาน สนวนยาง ภายในอาคารสถานที่	0=ไม่เลือก,1=เลือก
137	q31c	text(27)	พื้นที่ อื่นๆ ที่มีกยุงกัด	ระบุตัวอักษร
138	q32	int(6)	ช่วงกลางวันทีโดนยุงกัด	1=เข้ามืด,2=เช้า,3=สาย,4=เที่ยง,5=บ่าย,6=เย็นๆ
139	q33a1	int(6)	ลักษณะที่พักกลางวัน:อาคารถาวร	0=ไม่เลือก,1=เลือก
140	q33a2	int(6)	ลักษณะที่พักกลางวัน:อาคารชั่วคราวปลูกใหม่	0=ไม่เลือก,1=เลือก
141	q33a3	int(6)	ลักษณะที่พักกลางวัน:เต็นท์/พักตามภูมิประเทศ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
142	q33a4	int(6)	ลักษณะที่พักกลางวัน:ตู้คอนเทนเนอร์/น็อกดาวน	0=ไม่เลือก,1=เลือก
143	q33a5	text(33)	อื่นๆระบุ	ระบุตัวอักษร
144	q34	int(6)	ที่พักดังกล่าวมีจำนวนคนกี่คน	ระบุตัวเลข
145	q34a	int(11)	ห่างจากสวนยางกี่เมตร	ระบุตัวเลข
146	q34b	int(6)	พักอยู่ในสวนยาง/สวนผลไม้/ป่า	0=ไม่เลือก,1=เลือก
147	q35a0	int(6)	ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษ	0=ไม่เลือก,1=เลือก
148	q35a1	int(6)	นอนกางมุ้ง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
149	q35a2	int(6)	ทายากันยุง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
150	q35a3	int(6)	สวมเสื้อ,กางเกงขายาว	0=ไม่เลือก,1=เลือก
151	q35a4	int(6)	ใส่เสื้อผ้าที่ซุบ,พ่นน้ำยากันยุง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
152	q35a5	int(6)	ซุบมุ้งด้วยน้ำกันยุงและแมลง	0=ไม่เลือก,1=เลือก
153	q35a6	int(6)	ฉีดพ่นยากันยุงในที่พัก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
154	q35a7	int(6)	จุดยากันยุงในที่พัก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
155	q35a8	int(6)	ก่อควันไฟไล่ยุงในที่พัก	0=ไม่เลือก,1=เลือก
156	q35a9	text(19)	ระบุวิธีอื่นๆ	ระบุตัวอักษร
157	q36	text(25)	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขที่1,2	ระบุตัวอักษร

Data dictionary โครงการอัตรารูปการและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนงุยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
158	q37	text(116)	ที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์	ระบุตัวอักษร
159	q38	text(91)	ที่อยู่ที่บ้านที่ติดต่อได้หลังปลดประจำการ	ระบุตัวอักษร
160	eq5d3lmo	int(6)	การเคลื่อนไหว	1=ไม่มีปัญหาในการเดิน,2=มีปัญหาในการเดินบ้าง,3=ไม่สามารถไปไหนได้ต้องอยู่บนเตียง
161	eq5d3lmc	int(6)	การดูแลตนเอง	1=ไม่มีปัญหาในการดูแลตนเอง,2=มีปัญหาในการอาบน้ำแต่งตัวบ้าง,3=ไม่สามารถอาบน้ำแต่งตัวได้ด้วยตนเอง
162	eq5d3lua	int(6)	กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ	1=ไม่มีปัญหาในการทำกิจกรรม,2=มีปัญหาในการทำกิจกรรมอยู่บ้าง,3=ไม่สามารถทำกิจกรรมได้
163	eq5d3lpd	int(6)	ความเจ็บปวด/ความไม่สบาย	1=ไม่มีอาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สุขสบาย,2=มีอาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สุขสบายปานกลาง,3=มีอาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สุขสบายมากที่สุด
164	eq5d3lad	int(6)	ความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า	1=ไม่รู้สึกรู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้า,2=รู้สึกรู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้าปานกลาง,3=รู้สึกรู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้ามากที่สุด
165	SF36Q1	int(6)	โดยทั่วไปท่านคิดว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไร	1=ดีเลิศ,2=ดีมาก,3=ดี,4=พอใช้,5=ไม่ดี
166	SF36Q2	int(6)	เมื่อเทียบกับปีที่แล้วท่านคิดว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไร	1=ดีกว่าปีที่แล้วมาก,2=ค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้ว,3=เหมือนกับปีที่แล้ว,4=ค่อนข้างแย่กว่าปีที่แล้ว,5=แย่กว่าปีที่แล้วมาก
167	SF36Q3	int(6)	กิจกรรมที่ใช้แรงมากๆ	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
168	SF36Q4	int(6)	กิจกรรมที่ใช้แรงปานกลาง	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
169	SF36Q5	int(6)	เดิน ยกหรือหิ้วของซ้ำเต็ม2มือ	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
170	SF36Q6	int(6)	เดินขึ้นบันได้2ชั้นติดต่อกัน	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
171	SF36Q7	int(6)	เดินขึ้นบันได้ทีละชั้น	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
172	SF36Q8	int(6)	งอเข้า คูกเข้า ก้มโค้งหรือโน้มตัวลง	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย

Data dictionary โครงการอัตราอุบัติเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซึนคูนยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
173	SF36Q9	int(6)	เดินมากกว่า1กม.	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาเล็กน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
174	SF36Q10	int(6)	เดินมากกว่าครึ่งกม.	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาเล็กน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
175	SF36Q11	int(6)	เดินประมาณ100ม.	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาเล็กน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
176	SF36Q12	int(6)	อาบน้ำแต่งตัว	1=มีปัญหามาก,2=มีปัญหาเล็กน้อย,3=ไม่มีปัญหาเลย
177	SF36Q13	int(6)	ทำงานหรือกิจกรรมได้ไม่นานเท่าเดิม	1=มี,2=ไม่มี
178	SF36Q14	int(6)	ทำงานได้น้อยกว่าที่ต้องการ	1=มี,2=ไม่มี
179	SF36Q15	int(6)	ไม่สามารถทำงานหรือกิจกรรมบางอย่างได้	1=มี,2=ไม่มี
180	SF36Q16	int(6)	มีความยากลำบากในการทำกิจกรรม	1=มี,2=ไม่มี
181	SF36Q17	int(6)	ทำงานหรือกิจกรรมได้ไม่นานเท่าเดิม	1=มี,2=ไม่มี
182	SF36Q18	int(6)	ทำงานได้น้อยกว่าที่ต้องการ	1=มี,2=ไม่มี
183	SF36Q19	int(6)	มีความระมัดระวังในการทำงานหรือกิจกรรมประจำวัน	1=มี,2=ไม่มี
184	SF36Q20	int(6)	ในระยะ1เดือนผ่านมามีปัญหาสุขภาพหรืออารมณ์มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางสังคมปกติหรือไม่	1=ไม่มีผลเลย,2=มีผลเล็กน้อย,3=มีผลปานกลาง,4=มีผลค่อนข้างมาก,5=มีผลมาก
185	SF36Q21	int(6)	ในระยะ1เดือนผ่านมามีอาการปวดเมื่อยร่างกายเพียงใด	1=ไม่มีเลย,2=มีเล็กน้อยมาก,3=มีเล็กน้อย,4=มีมาก,5=มีรุนแรงมาก
186	SF36Q22	int(6)	ในระยะ1เดือนผ่านมามีอาการปวดเมื่อยร่างกายมีผลกระทบต่อการทำงานปกติทั้งนอกและในบ้านแค่ไหน	1=ไม่เลย,2=เล็กน้อย,3=มีปานกลาง,4=มีมาก,5=มีมากที่สุด
187	SF36Q23	int(6)	ท่านรู้สึกมีชีวิตชีวา	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย

Data dictionary โครงการอัตรารู้อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซึคนกุนยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติ หน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
188	SF36Q24	int(6)	ท่านรู้สึกว่าคุณมีความวิตกกังวล	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
189	SF36Q25	int(6)	ท่านเศร้าซึมมากจนไม่มีอะไรทำให้หายได้	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
190	SF36Q26	int(6)	ท่านรู้สึกใจเย็นและสงบ	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
191	SF36Q27	int(6)	ท่านรู้สึกว่าคุณมีพลังมาก	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
192	SF36Q28	int(6)	ท่านรู้สึกที่แท้หุดหู่ใจ	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
193	SF36Q29	int(6)	ท่านรู้สึกหมดเรี่ยวแรง	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
194	SF36Q30	int(6)	ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีความสุข	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
195	SF36Q31	int(6)	ท่านรู้สึกเหนื่อย	1=ตลอดเวลา,2=เกือบตลอดเวลา,3=บ่อยๆ,4=บางครั้ง,5=นานๆครั้ง,6=ไม่มีเลย
196	SF36Q32	int(6)	ในระยะ1เดือนผ่านมามีปัญหาสุขภาพหรืออารมณ์มีผลกระทบต่อกิจกรรมที่ทำกับครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน กลุ่มคน แคไหน	1=ไม่เลย,2=เล็กน้อย,3=มีปานกลาง,4=มีมาก,5=มีมากที่สุด
197	SF36Q33	int(6)	ฉันไม่สบายง่ายกว่าคนอื่น	1=จริงที่สุด,2=จริง,3=ไม่รู้,4=ไม่ค่อยจริง5=ไม่จริงเลย
198	SF36Q34	int(6)	ฉันมีสุขภาพดีพอๆกับคนอื่นที่ฉันรู้จัก	1=จริงที่สุด,2=จริง,3=ไม่รู้,4=ไม่ค่อยจริง5=ไม่จริงเลย
199	SF36Q35	int(6)	ฉันคาดว่าสุขภาพของฉันจะแย่ลง	1=จริงที่สุด,2=จริง,3=ไม่รู้,4=ไม่ค่อยจริง5=ไม่จริงเลย
200	SF36Q36	int(6)	สุขภาพของฉันดีเลิศ	1=จริงที่สุด,2=จริง,3=ไม่รู้,4=ไม่ค่อยจริง5=ไม่จริงเลย
201	aus	int(6)	ใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านยังมีอาการปวด อักเสบ บวม ข้อนิ้วมือ ข้อมือ อยู่หรือไม่	1=ไม่มี,2=มี

Data dictionary โครงการอัตรารูปกิจกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนกุยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
202	ausa	int(6)	ยังคงมีอาการที่ข้อใดบ้าง	1=ข้างขวาข้างเดียว,2=ข้างซ้ายข้างเดียว,3=ทั้งสองข้าง
203	aus1	int(6)	ขณะที่พัก(ไม่มีการใช้มือ)	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
204	aus2	int(6)	ขณะกำลังทำอะไรด้วยมือ	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
205	aus3	int(6)	ขณะยกของต่างๆด้วยมือ	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
206	aus4	int(6)	ขณะหมุนหรือบิด สิ่งของต่างๆด้วยมือ	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
207	aus5	int(6)	ขณะบีบสิ่งของต่างๆด้วยมือ	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
208	aus6	int(6)	อาการฟืดขัดของข้อนิ้วมือและข้อมือหลังจากที่ท่านเพิ่งตื่นนอนตอนเช้า	1=ไม่ฟืดขัด,2=ฟืดขัดเล็กน้อย,3=ฟืดขัดปานกลาง,4=ฟืดขัดมาก,5=ฟืดขัดมากที่สุด
209	aus7	int(6)	การบิดมือเปิดก๊อกน้ำ	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
210	aus8	int(6)	การบิดลูกบิด/ที่จับประตู	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
211	aus9	int(6)	การติดกระดุมเสื้อผ้า	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
212	aus10	int(6)	การกลัด/ติดเครื่องประดับ (นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ เป็นต้น)	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
213	aus11	int(6)	การเปิดฝาขวดโหลที่เป็นขวดใหม่	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
214	aus12	int(6)	การถือภาชนะเช่นหม้อด้วยมือข้างเดียว	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
215	aus13	int(6)	การปอกผัก/ผลไม้	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
216	aus14	int(6)	การหยิบ/ยกอุ้มสิ่งของที่หนักและมีขนาดใหญ่	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด

Data dictionary โครงการอัตรารูปกิจกรรมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิคุนงูยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
217	aus15	int(6)	การซักขยเสื้อผ้า	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
218	aus16	int(6)	การใช้อาวุธขณะปฏิบัติหน้าที่	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
219	aus17	text(35)	ในขณะปฏิบัติหน้าที่การใช้อาวุธชนิดใดที่มีอุปสรรคจากข้อนิ้วมือที่อึดเสบของท่านในขณะนี้บ้าง ระบุชนิดอาวุธ	ระบุตัวอักษร
220	aus18	int(6)	อาการเจ็บปวดของข้ออึดเสบที่มีมือในขณะใดที่ท่านอยากรักษาหรืออยากให้อาการดีขึ้นมากที่สุด	1=ขณะพัก 2=ขณะกำมือ,3=ขณะใช้มือยกของ,4=ขณะใช้มือบิด,5=ขณะใช้มือบีบ
221	aus19	int(6)	ความยากลำบากของการใช้มือในกิจวัตรประจำวันที่ท่านอยากรักษาหรืออาการดีขึ้น	1=อาการฝืดขัดของข้อ,2=การบิดมือบิดเปิดก๊อกน้ำ,3=การบิดลูกบิด/ที่จับประตู,4=การติดกระดุมเสื้อ,5=การกลัด/ติด/สวมนาฬิกา สร้อยคอ,6=การเปิดฝาขวดโหลใหม่,7=การหยิบจับภาชนะด้วยมือข้างเดียว,8=การปอกผัก/ผลไม้,9=การหยิบ/ยกอุ้มสิ่งของหนักและขนาดใหญ่,10=การขยี้ซักเสื้อผ้า
222	womac	int(6)	ใน48ชม.ผ่านมาท่านมีอาการปวดอึดเสบบวมข้อขนาดใหญ่หรือไม่	1=ไม่มี,2=มี
223	womaca	int(6)	ระบุข้อดังกล่าว	ระบุตัวอักษร
224	womac1	int(6)	ในขณะที่เดินบนพื้นเรียบ	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
225	womac2	int(6)	ในขณะที่เดินขึ้นหรือลงบันได	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
226	womac3	int(6)	ในตอนกลางคืนขณะนอนบนเตียงมีอาการเจ็บปวดรบกวนการนอน	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
227	womac4	int(6)	ในขณะที่นั่งหรือนอนอยู่	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด
228	womac5	int(6)	เมื่อยืนตัวตรง	1=ไม่เจ็บปวด,2=เจ็บปวดเล็กน้อย,3=เจ็บปวดปานกลาง,4=เจ็บปวดมาก,5=เจ็บปวดมากที่สุด

Data dictionary โครงการอัตราอุบัติเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซึนุกุนยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
229	womac6	int(6)	อาการปวดขัดของข้อต่อขณะตื่นนอนตอนเช้า	1=ไม่ปวดขัด,2=ปวดขัดเล็กน้อย,3=ปวดขัดปานกลาง,4=ปวดขัดมาก,5=ปวดขัดมากที่สุด
230	womac7	int(6)	อาการปวดขัดของข้อหลังจากนั่งนอนหรือพักผ่อนในระยะเวลาต่อมาของวัน	1=ไม่ปวดขัด,2=ปวดขัดเล็กน้อย,3=ปวดขัดปานกลาง,4=ปวดขัดมาก,5=ปวดขัดมากที่สุด
231	womac8	int(6)	การลงบันได	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
232	womac9	int(6)	การขึ้นบันได	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
233	womac10	int(6)	การลุกขึ้นยืนจากการนั่ง	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
234	womac11	int(6)	การยืน	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
235	womac12	int(6)	การก้มตัวลงไปตีพื้น	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
236	womac13	int(6)	การเดินบนพื้นเรียบ	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
237	womac14	int(6)	การขึ้นลงรถยนต์หรือรถประจำทาง	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
238	womac15	int(6)	การไปซื้อของ	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
239	womac16	int(6)	การใส่ถุงเท้า	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
240	womac17	int(6)	การลุกขึ้นจากเตียง	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
241	womac18	int(6)	การถอดถุงเท้า	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
242	womac19	int(6)	การนอนบนเตียง	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
243	womac20	int(6)	การก้าวลงนั่งหรือลุกขึ้นออกจากอ่างอาบน้ำหรือการอาบน้ำโดยฝักบัว	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด

Data dictionary โครงการอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อซิควนงูยาในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

ลำดับ	ตัวแปร	ชนิด	รายละเอียด	คีย์
244	womac21	int(6)	การนั่ง	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
245	womac22	int(6)	การนั่งลงหรือลุกขึ้นจากโต๊ะ สวมแบบซักโครก	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
246	womac23	int(6)	การทำงานบ้านหนักๆ	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด
247	womac24	int(6)	การทำงานบ้านเบาๆ	1=ไม่ลำบาก,2=ลำบากเล็กน้อย,3=ลำบากปานกลาง,4=ลำบากมาก,5=ลำบากมากที่สุด